



MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/042078/2022/OZP/VH/Pos
Spisová značka: S-SMOL/222509/2021/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 14.02.2022

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Poštolková, dveře č. 4.26
Telefon: 588488322
E-mail: lenka.postolkova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoničková

„**Bukovany - ochranné pásmo I. a II. stupně vodního zdroje BV-1**“

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") zveřejňuje v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci **Bukovany - ochranné pásmo I. a II. stupně vodního zdroje BV-1** na pozemcích parc.č. 9/41; 763; 764; 765; 766; 767; 768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779; 780; 781; 782; 783; 784; 785; 786; 787; 788; 789; 790; 791; 792; 793; 794; 795; 796; 797; 798; 799; 800; 801; 802; 803; 804; 805; 806; 807; 808; 809; 810; 811; 812; 813; 814; 815; 816; 817; 818; 819; 820; 821; 822; 825; 826/1; 827; 828; 829; 830; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 848; 849; 850; 851; 852; 853; 854; 855/6; 855/7; 855/8; 855/9; 855/10; 596; 1306/1; 1306/2; 1306/3; 1306/4; 1306/5; 1306/6; 1306/7; 1306/8; 1306/9; 1306/10; 1306/11; 1306/12; 1306/13; 1306/14; 1306/15; 1306/16; 1306/17; 1306/18; 1306/19; 1306/20; 1306/21; 1306/22; 1306/23; 1306/24; 1306/25; 1306/26; 1306/27; 1306/28; 1306/29; 1306/30; 1306/31; 1306/32; 1306/33; 1306/34; 1306/35; 1306/36; 1306/37; 1306/38; 1306/39; 1306/40; 1306/41; 1306/42; 1306/43; 1306/44; 1306/45; 1306/46; 1306/47; 1306/48; 1306/49; 1306/50; 1306/51; 1306/52; 1306/53; 1306/54; 1306/55; 1306/56; 1306/57; 1306/58; 1306/59; 1306/60; 1306/61; 1306/62; 1306/63; 1307/1; 1307/2; 1307/3; 1307/4; 1307/5; 1307/6; 1307/7; 1307/8; 1307/9; 1307/10; 1307/11; 1307/12; 1307/13; 1307/14; 1307/15; 1307/16; 1307/17; 1307/18; 1307/19; 1307/20; 1307/21; 1307/22; 1307/23; 1307/24; 1307/25; 1308/1; 1308/2; 1308/3; 1308/4; 1308/5; 1308/6; 1308/7; 1308/8; 1308/9; 1309; 1310/1; 1310/2; 1310/3; 1310/4; 1310/5; 1310/6; 1310/7; 1310/8; 1310/9; 1310/10; 1318/1; 1318/2; 1318/3; 1318/4; 1318/5; 1318/6; 1318/7; 1318/8; 1318/9; 1318/10; 1318/11; 1318/12; 1318/13; 1318/14; 1318/15; 1318/16; 1318/17; 1318/18; 1318/19; 1318/20; 1318/21; 1318/22; 1318/23; 1318/24; 1318/25; 1318/26; 1318/27, katastrální území 615927|Bukovany u Olomouce; 632635|Droždín, obec 552402|Bukovany; 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 6612|Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Moravy, č.h.p. 4-10-03-1123-0-00|Bystřice.

Návrh podala u odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dne 07.09.2021 **Obec Bukovany**, IČO: 00576263, Bukovany 57, 779 00 Olomouc 9 (dále jen „navrhovatel“).

Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o návrh opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 správního řádu, současně vodoprávní úřad MMOI v souladu s ust. § 25 správního řádu oznamuje projednání podkladů pro stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje BV-1 Bukovany veřejnou vyhláškou.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Bukovany - ochranné pásmo I. a II. stupně vodního zdroje BV-1.

Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu na základě návrhu vlastníka vodního zdroje Obce Bukovany v k.ú. Bukovany u Olomouce, tj. navrhovatele, podaného dne 07.09.2021

I. stanovuje

podle ustanovení § 30 vodního zákona za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody (*vrtané studny BV-1, hloubky 81,5 m a vnitřního průměru zárubnice 140 mm na pozemku parc. č. 763 k.ú. Bukovany u Olomouce, orientační určení polohy vodního zdroje (souřadnice X;Y: 1 120 327, 539 649)*), HGR 6612|Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Moravy, č.h.p. 4-10-03-1123-0-00|Bystrice, odběrné místo č. 530883,

1. ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje v k.ú. Bukovany u Olomouce, které se nachází na částech pozemků parc. č. 9/41 a 763 dle měřického náčrtu pro vymezení rozsahu ochranného pásma vodního zdroje I. stupně č. zakázky 424-106/2020, ochranné pásmo je ve tvaru čtverce o stranách 10 x 10 m, plocha ochranného pásma činí 100 m². Pozemek je v současné době oplocen.

2. ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje v k.ú. Bukovany u Olomouce a k.ú. Droždín, které se nachází na pozemcích parc. č. 764; 765; 766; 767; 768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779; 780; 781; 782; 783; 784; 785; 786; 787; 788; 789; 790; 791; 792; 793; 794; 795; 796; 797; 798; 799; 800; 801; 802; 803; 804; 805; 806; 807; 808; 809; 810; 811; 812; 813; 814; 815; 816; 817; 818; 819; 820; 821; 822; 825; 826/1; 827; 828; 829; 830; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 848; 849; 850; 851; 852; 853; 854; 855/6; 855/7; 855/8; 855/9; 855/10; katastrální území 615927|Bukovany u Olomouce, obec 552402|Bukovany,

na části pozemků parc. č. 9/41 a 763 k.ú. Bukovany u Olomouce, vně ochranného pásma I. stupně, které vymezuje měřický náčrt pro vymezení rozsahu ochranného pásma vodního zdroje I. stupně č. zakázky 424-106/2020,

na pozemcích parc. č. 1306/1; 1306/2; 1306/3; 1306/4; 1306/5; 1306/6; 1306/7; 1306/8; 1306/9; 1306/10; 1306/11; 1306/12; 1306/13; 1306/14; 1306/15; 1306/16; 1306/17; 1306/18; 1306/19; 1306/20; 1306/21; 1306/22; 1306/23; 1306/24; 1306/25; 1306/26; 1306/27; 1306/28; 1306/29; 1306/30; 1306/31; 1306/32; 1306/33; 1306/34; 1306/35; 1306/36; 1306/37; 1306/38; 1306/39; 1306/40; 1306/41; 1306/42; 1306/43; 1306/44; 1306/45; 1306/46; 1306/47; 1306/48; 1306/49; 1306/50; 1306/51; 1306/52; 1306/53; 1306/54; 1306/55; 1306/56; 1306/57; 1306/58; 1306/59; 1306/60; 1306/61; 1306/62; 1306/63; 1307/1; 1307/2; 1307/3; 1307/4; 1307/5; 1307/6; 1307/7; 1307/8; 1307/9; 1307/10; 1307/11; 1307/12; 1307/13; 1307/14; 1307/15; 1307/16; 1307/17; 1307/18; 1307/19; 1307/20; 1307/21; 1307/22; 1307/23; 1307/24; 1307/25; 1308/1; 1308/2; 1308/3; 1308/4; 1308/5; 1308/6; 1308/7; 1308/8; 1308/9; 1309; 1310/1; 1310/2; 1310/3; 1310/4; 1310/5; 1310/6; 1310/7; 1310/8; 1310/9; 1310/10; 1318/1; 1318/2; 1318/3; 1318/4; 1318/5; 1318/6; 1318/7; 1318/8; 1318/9; 1318/10; 1318/11; 1318/12; 1318/13; 1318/14; 1318/15; 1318/16; 1318/17; 1318/18; 1318/19; 1318/20; 1318/21; 1318/22; 1318/23; 1318/24; 1318/25; 1318/26; 1318/27, katastrální území 632635|Droždín, obec 500496|Olomouc,

na části pozemku parc. č. 596 k.ú. Droždín, kterou vymezuje měřický náčrt pro vymezení rozsahu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně č. zakázky 1271-107/2020,

Olomoucký kraj, HGR 6612|Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Moravy, č.h.p. 4-10-03-1123-0-00|Bystrice.

Rozsah ochranného pásma II. stupně vodního zdroje využívaného vrtem BV-1 je vymezen tak, aby v ploše OP II. stupně byla zahrnuta akumulární a částečně i infiltrační část kolektoru. Navrhovaný rozsah ochranného pásma přitom vychází ze zpracované analytické části a jeho cílem je zabezpečení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti jímání podzemní vody, a to v daném území zejména ochrana vody před agrochemikáliemi, včetně látek na ochranu rostlin používanými především na orné půdě a dále ochrana tlakových poměrů kulmské zvodně.

Plocha OPVZ II. stupně je vymezena vně ochranného pásma I. stupně jako souvislá plocha nacházející se v katastrálních územích Bukovany u Olomouce a Droždín. Hranice ochranného pásma II. stupně jsou patrné z přílohy č. 1 a 3 OOP. Nově bude výměra OP II. stupně vodního zdroje činit 0,787 km².

II.

stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona

A) ČINNOSTI poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, které NELŽE v pásmu provádět; popřípadě způsob užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících a to v následujícím rozsahu:

1. ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje BV-1 v k.ú. Bukovany u Olomouce

- do prostoru ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude povolen vstup pouze osobám vlastníka vodovodu nebo osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka vodovodu, tj. kontrolu, údržbu, opravu nebo rekonstrukci vodohospodářských objektů a zařízení;
- v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti a zřizovat stavby, které nesouvisí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného pásma;
- zakázána je jakákoli manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod s výjimkou chemikálií, používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody;
- v ploše pásma, s výjimkou zpevněných a zastavěných ploch a přístupových komunikací, bude založen trvalý travní porost, který je nutné pravidelně udržovat sečením. Sečení trávy se bude provádět 2 x ročně, posekaná tráva bude z prostoru ochranného pásma odvážena. Aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže nutná pro zabránění degenerace travního porostu, je možná pouze za podmínek stanovených osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů.

2. ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje BV-1 v k.ú. Bukovany u Olomouce a k.ú. Droždín

- zakázáno je umístění staveb a provádění jakýchkoliv zásahů do horninového prostředí hlubší než 5 m (vrty, sondy, rýhy, příkopy, terénní zářezy, těžba zemin a hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší než 100 m² po dobu delší než 30 dnů. Zákaz se netýká výstavby vodárenských zařízení souvisejících s jímáním podzemní vody pro veřejnou potřebu, úpravou a ochranou podzemní vody nebo prací omezujících erozi půdy;
- zřizování skládek odpadů všech skupin ve smyslu aktuálního zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek, skládek hnojiv, pesticidních látek, posypových materiálů apod. je zakázáno;
- výstavba jímacích objektů podzemní vody a odběr vody z nich pro jiné účely, než je veřejné zásobování obyvatel pitnou vodou jsou zakázány;
- subjekty, které hospodaří na pozemcích v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních vod, nesmí na těchto pozemcích použít přípravky na ochranu rostlin, které jsou vyloučeny z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody nebo jsou vyloučeny z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody;
- používání hnojiv, včetně hnojiv statkových bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, tzn., že na tato území se bude pohlížet jako na zranitelnou oblast i v případě, že katastry obcí Bukovany u Olomouce a Droždín budou ze seznamu zranitelných oblastí vyřazeny.

Zneškodňování havárie

Únik jakýchkoliv látek, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost vod nebo kontaminaci horninového prostředí, musí být oznámen Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně provozovateli vodního zdroje. Ke zneškodňování havárie se nesmí namísto pevného sorbentu použít odmašťovací kapaliny, emulgační přípravky nebo biodegradanty.

B) TECHNICKÁ OPATŘENÍ, která je třeba v ochranném pásmu I. a II. stupně vodního zdroje BV-1 v k.ú. Bukovany u Olomouce a k.ú. Droždín provést:

1. ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje v BV-1 v k.ú. Bukovany u Olomouce

Na vstupní bráně bude umístěna tabule s nápisem: „Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Nepovolaným vstup zakázán.“ s případným dodatkem o provozovateli jímacího území.

Na návodní straně pásma a po jeho stranách budou umístěny odvodňovací žlábkové pro odvod splachové a tavné vody.

2. ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje v BV-1 v k.ú. Bukovany u Olomouce a k.ú. Droždín

Po obvodu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně budou instalovány tabule s nápisem: „Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně“, s případným dodatkem o provozovateli jímacího území. Tabule budou instalovány po obvodu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně ve vzdálenosti max. 500 m od sebe s

tím, že pro umístění budou využita především místa křížení hranice ochranného pásma s komunikacemi (v daném případě s polními a lesními cestami).

C) DOBA OMEZENÍ

Platnost stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje BV-1 v k.ú. Bukovany u Olomouce a k.ú. Droždín se stanovuje na dobu neurčitou.

III. podle ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, se pro kontrolu dodržování ochranných opatření a pro ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje

stanovuje

následující postup:

- průběžně sledovat množství odebírané podzemní vody v intencích aktuálního vodního zákona;
- provádět analýzy surových vod v rozsahu schváleného provozního řádu „Vodovod Bukovany“;
- v intervalu 1 x za měsíc provádět měření stavu hladiny ve vrtu BV-2 (souřadnice X, Y: 1 120 333, 539 652), který bude vhodné upravit a následně vodoprávně projednat jako vodní dílo určené k monitoringu vodních stavů;
- v intervalu 1 x týdně kontrolovat stav území a dodržování zásad hospodářského využití v ochranném pásmu I. stupně;
- v intervalu 2 x za rok kontrolovat stav území a dodržování zásad hospodářského využití v ochranném pásmu II. stupně.

Předmětný vodní zdroj ani navržená OPVZ se nenachází v žádném ochranném pásmu nebo chráněném území podle zvláštních předpisů.

Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí obdržel dne 07.09.2021 žádost Obce Bukovany, IČO: 00576263, Bukovany 57, 779 00 Olomouc 9 o stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje BV-1 v k.ú. Bukovany u Olomouce a k.ú. Droždín, ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona.

Dokumentaci na stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje BV-1 v k.ú. Bukovany u Olomouce a k.ú. Droždín zpracoval v souladu s vyhláškou č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, zodpovědný řešitel RNDr. Svatopluk Šeda, osvědčení o odborné způsobilosti č. 2067/2000, řešitelská organizace FINGEO s.r.o., Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, IČ 04678982 v 11/2020, a to za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.

Stavba vodního zdroje BV-1 (vrtané studny, hloubky 81,5 m a vnitřního průměru zárubnice 140 mm) byla povolena Obci Bukovany v rámci akce „Vodovod Bukovany“, rozhodnutím MMOI, odb. ŽP pod č.j. SMOL/ŽP/55/4883/2012/Gi ze dne 3.4.2013, nabytí právní moci dne 7.5.2013 (v části B. výroku tohoto rozhodnutí bylo povoleno i nakládání s vodami – odběr podzemní vody - prům. 2,0 l/s, max 3,0 l/s, 5 200 m³/měs, 62,4 tis. m³/rok). V podmínce č. 6) tohoto rozhodnutí bylo Obci Bukovany uloženo požádat o stanovení ochranného pásma tohoto vodního zdroje.

Platnost stavebního povolení (část A. výroku rozhodnutí) byla prodloužena rozhodnutím MMOI, odboru ŽP, odd. vodního hospodářství č.j. SMOL/ŽP/55/1/2015/Gi ze dne 23.4.2015, nabytí právní moci dne 29.5.2015 a následně rozhodnutím MMOI, odboru ŽP, odd. vodního hospodářství pod č.j. SMOL/141392/2017/OZP/VH/Gib, spis. zn. S-SMOL/047646/2017/OZP ze dne 16.6.2017, nabytí právní moci dne 21.7.2017. Dále byla vydána změna stavby před dokončením rozhodnutím téhož úřadu pod č.j. SMOL/078493/2019/OZP/VH/Gib, spis. zn. S-SMOL/014409/2019/OZP ze dne 25.3.2019, které nabylo právní moci dne 26.4.2019.

Do trvalého užívání byl vodní zdroj a vodovod uveden kolaudačním souhlasem č.j. SMOL/232702/2021/OZP/VH/Gib, spis. zn. S-SMOL/197414/2021/OZP dne 30.9.2021.

Vodní zdroj BV-1 nemá prozatím stanoveno žádné ochranné pásmo. Ochranná pásma I. a II. stupně pro tento vodní zdroj budou stanovena předmětným opatřením obecné povahy.

Pro ochranu vlastního jímacího objektu a vodního zdroje podzemní vody v místě jejího jímání bylo navrženo OPVZ I. stupně ve tvaru čtverce o stranách 10 x 10 m, mající tak plochu 100 m². Důvodem takto plošně omezeného ochranného pásma je skutečnost, že celá přípovrchová zóna horninového souboru je až do hloubky 33 m ve vrtu BV-1 zaplášťově odtěsněna a hlavní přítok podzemní vody se nachází až v hloubce 60

m. Pásmo právě tak jako vrt BV-1 zahrnuje část pozemkové parcely č. 763, k.u. Bukovany u Olomouce a zasahuje i do sousední pozemkové parcely č. 9/41. Protože oba pozemky jsou zahrnuty do OPVZ I. stupně jen svou částí, byl v rámci zpracování odborného podkladu pro stanovení OPVZ zpracován záznam podrobného měření změn (měřický náčrt pro vymezení rozsahu ochranného pásma vodního zdroje I. stupně č. zakázky 424-106/2020). V OPVZ I. stupně byly stanoveny činnosti, které nelze v OPVZ I. stupně provádět, podmínky pro vstup do ochranného pásma a stanovena technická opatření, které je třeba v OPVZ provést – instalace cedulí „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovoleným vstup zakázán“ s případným dodatkem o provozovateli jímacího území a realizace odvodňovacích žlábků pro odvod splachové a tavné vody na návodní straně pásma a po jeho stranách.

Rozsah ochranného pásma II. stupně vodního zdroje využívaného vrtem BV-1 byl navržen tak, aby v ploše OPVZ II. stupně byla zahrnuta akumulární a částečně i infiltrační část kolektoru. Navrhovaný rozsah ochranného pásma přitom vychází ze zpracované analytické části a jeho cílem je zabezpečení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti jímáné podzemní vody, a to v daném území zejména ochrana vody před agrochemikáliemi, včetně látek na ochranu rostlin používanými především na orné půdě a dále ochrana tlakových poměrů kulmské zvodně.

Plocha OPVZ II. stupně je vymezena vně ochranného pásma I. stupně jako souvislá plocha nacházející se v katastrálních územích Bukovany u Olomouce a Droždín. Hranice ochranného pásma II. stupně jsou patrné z přílohy č. 1 a 3 OOP. Nově bude výměra OP II. stupně vodního zdroje činit 0,787 km².

Z hydrogeologického pohledu zahrnuje pásmo II. stupně vodního zdroje především oblast akumulace podzemní vody v oblasti jejího jímání a menší část infiltračního povodí vodního zdroje, když přítok vody do místa jímání lze očekávat i ze vzdálenějších míst nacházejících se v povodí Lošovského potoka.

Hranice OPVZ II. stupně je trasována v maximální možné míře po hranicích parcel KN z důvodu usnadnění zápisu způsobu ochrany nemovitosti do katastrálního operátu. V jednom místě, kde hranice OPVZ II. stupně není totožná s hranicí parcely KN, byl pro její geometrické a polohové určení zpracován záznam podrobného měření změn (měřický náčrt pro vymezení rozsahu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně č. zakázky 1271-107/2020).

Byly stanoveny činnosti, které nelze v OPVZ II. stupně provádět, stanoveno omezení činností a stanovena technická opatření, které je třeba v OPVZ provést – instalace tabulí „Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje“.

Pro kontrolu dodržování ochranných opatření a pro ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje byl stanoven rozsah kontrolní a monitorovací činnosti. Navržené podmínky pro zabezpečení ochrany vodních zdrojů budou dostatečné pouze v případě dodržování stanovených podmínek hospodářského využití území v navržených ochranných pásmech I. a II. stupně. Je však nutné, aby kontrolu jejich dodržování zabezpečoval provozovatel vodovodu pravidelnou kontrolní činností v uvedených intervalech a v případě negativních zjištění navrhl a důsledně vyžadoval splnění nápravných opatření. Účinnost ochranného režimu musí být pravidelně ověřována vzorkováním surové vody v rozsahu daném ve schváleném provozním řádu „Vodovod Bukovany“.

V závěru návrhu OPVZ je uvedeno:

V předkládaném odborném podkladu pro stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje podzemní vody, využívaného prostřednictvím nového jímacího objektu, vrtané studny BV-1, zpracovaném na zadání obce Bukovany RNDr. Svatoplukem Šedou z firmy FINGEO s.r.o. Choceň, jsou zhodnoceny parametry jímacího objektu, přírodní podmínky v území tvorby a akumulace podzemní vody, z jakosti jímáné vody a z posouzení rizikových faktorů, které mohou tuto jakost, případně množství vody či její tlakové poměry ovlivňovat.

Zdrojem vody pro budovaný vodovod v obci Bukovany je vrtaná studna BV-1, která je zahlobena do sedimentů kulmu, vytvářejících kolektor podzemní vody v rámci hydrogeologického rajónu č. 6612 - Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy. Pro množství vody povolené k odběru ve výši max. 62 400 m³/rok je navrženo OPVZ I. stupně o ploše 100 m² a OPVZ II. stupně o ploše 0,787 km².

Pro informaci dále uvádíme, že ustanovení § 30 odst. 11 a 12 vodního zákona upravuje poskytování náhrad a nákladů spojených s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů a to následujícím způsobem, citujeme:

(11) **Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech**

oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.

(12) **Náklady spojené s technickými úpravami** v ochranných pásmech vodních zdrojů uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteří jsou oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.

Žadatel k návrhu OPVZ doložil:

- kopii katastrální mapy, výpis z KN
- „Bukovany – OPVZ“ podkladová zpráva pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. a II. stupně, zpracovanou spol. FINGEO s.r.o., Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, zodpovědný řešitel – RNDr. Svatopluk Šeda, v listopadu 2020
- doklad o vlastnictví jímacího vrtu BV-1 a průzkumného vrtu BV-2
- kopii stavebního povolení s povolením k odběru podzemních vod pro vodní zdroj BV-1 v rámci stavby „Vodovod Bukovany“ vydaného MMOI OŽP dne 3.4.2013 pod č.j. SMOI/ŽP/55/4883/2012/Gi
- kopii rozhodnutí MMOI, odb. ŽP, odd. vodního hospodářství o prodloužení platnosti SP č.j. SMOL/ŽP/55/1/2015/Gi ze dne 23.4.2015 a č.j. SMOL/141392/2017/OZP/VH/Gib, spis. zn. S-SMOL/047646/2017/OZP ze dne 16.6.2017
- kopii změny stavby před dokončením povolená rozhodnutím pod č.j. SMOL/078493/2019/OZP/VH/Gib, spis. zn. S-SMOL/014409/2019/OZP ze dne 25.3.2019
- kopii kolaudačního souhlasu vydaného MMOI, odb. OŽP pod č.j. SMOL/232702/2021/OZP/VH/Gib, spis. zn. S-SMOL/197414/2021/OZP dne 30.9.2021
- stanovisko správce povodí - Povodí Moravy, s.p., zn. PM-2991/2021/5203/Kr z 20.1.2021.

Na základě § 172 správního řádu, pozvánkou ze dne 27.12.2021 (vypravenou 29.12.2021) OŽP MMOI svolal jednání s dotčenými orgány k projednání uvedené věci.

Ve výše uvedené pozvánce ze dne 27.12.2021 byl dotčeným orgánům zaslán návrh OOP na stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje BV-1 Bukovany a byly vyzváni k uplatnění stanoviska k uvedenému návrhu opatření obecné povahy ve věci „Bukovany - ochranné pásmo I. a II. stupně vodního zdroje BV-1“ nejpozději v den ústního projednání.

Z jednání se omluvil pouze zástupce KHS OK, k projednávané věci neměl žádné připomínky. Žádný dotčený orgán se k projednání nedostavil, ani vodoprávní úřad neobdržel žádná písemná stanoviska, proto vodoprávní úřad má za to, že dotčené orgány s návrhem souhlasí.

Proti opatření obecné povahy **nelze** v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu **může kdokoliv**, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, **uplatnit u správního orgánu** (MMOI, odb. ŽP, vodoprávní úřad) **písemné připomínky**. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu pak **vlastníci nemovitostí**, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejich oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy **písemné odůvodněné námitky** ke správnímu orgánu (MMOI, odb. ŽP, vodoprávní úřad).

Vzhledem k rozsahu OPVZ a k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dostatečně známy poměry v území, upouští od konání veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy (bude vedeno pouze písemně) a dává tímto **možnost uplatnit své připomínky** (kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny) a **námitky** (vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny) podáním u odb. ŽP MMOI učiněným do

30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Patnáctým dnem po vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce MMOI se písemnost považuje za zveřejněnou.

S podklady pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje se lze seznámit vždy v úřední dny Po, St: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod na Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí, č. dv. 4.26, nebo mimo úřední dny po dohodě s příslušným referentem.

Nechá-li se některý z dotčených osob zastupovat, předloží jeho zástupce vodoprávnímu úřadu písemnou plnou moc.

otisk razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Doručení:

Podle ustanovení ust. §§ 25 a 172 odst. 1 správního řádu je tento návrh opatření obecné povahy doručován **veřejnou vyhláškou**.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobilým v místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem zveřejnění (doručení). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu.

.....
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

.....
sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Příloha:

- č. 1 Přehledná situace navrhovaných OPVZ I. a II. stupně v měřítku 1 : 20 000
- č. 2 Měříčský náčrt č. 202/2020 OPVZ I. stupně
- č. 3 Navrhovaný rozsah OPVZ na podkladu KM - listoklad v měřítku 1 : 10 000

Obdrží:

K vyvěšení:

- Úřední deska MMOI
- Úřední deska Obecní úřad Bukovany, IČO: 00576263, Bukovany 57, 779 00 Olomouc 9
navrhovatel
- Obec Bukovany, Bukovany 57, 779 00 Olomouc 9

vlastníci nemovitostí dotčených předmětným OOP a ostatní, kteří mohou být OOP dotčeni – veřejnou vyhláškou – viz. přílohy

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2
- Český telekomunikační úřad, Sokolovská 58/219, Praha 9-Vysočany, 190 00 Praha 9
- Magistrát města Olomouce, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15
- Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení pozemních staveb, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Obecní úřad Bukovany, Bukovany 57, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, Odbor stavební - oddělení územně správní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, Brno-střed, Pisárky, 603 00 Brno 3
- spis